

DODATOK Č. 2 KU

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Obec Liptovská Teplička
Sídlo: Ul. Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička
Zastúpený: Mgr. Slavomír Kopáč
IČO: 00326330
DIČ: 2021212677
E-mail: starosta@liptovskateplicka.sk
Tel.: +421 (52) 788 49 11
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Ing. Miroslav Maršalek – SvoiSOFT
Sídlo: Zimné 188, 053 23 Rudňany
IČO: 33061424
DIČ: 1020686579
IČ DPH: SK1020686579
E-mail: engqmiro@mail.t-com.sk
Tel.: 0905 968 944
Zapísaný: Živnostenský register č. 810-4327 Okresný úrad Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Miroslav Maršalek
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom dodatku je zmena a doplnenie Zmluvy o dielo uzatvorenej 26.04.2019 medzi zmluvnými stranami, o zmenu náležitostí v Prílohe č.1: Minimálne technické parametre ponuky zhotoviteľa, kde sa nemenia technické špecifikácie ponuky, predmetom zmeny je názov ponúkaného zariadenia na základe aktuálnej trhovej ponuky

Článok III.
ZMENY DOTKNUTÉ DODATKOM

3.1 Dodatkom sa mení Príloha č.1: Minimálne technické parametre ponuky Zhotoviteľa

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.3 Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

Príloha č.1: Minimálne technické parametre ponuky Zhotoviteľa

V Liptovskej Tepličke, dňa 31.03.2020

V Liptovskej Tepličke, dňa 31.03.2020

.....

Objednávateľ

.....

Zhotoviteľ

Minimálne technické parametre / Cenová ponuka uchádzača

účastník- neplatca DPH
uvedie celkovú orientačnú
cenu za predmet zákazky

por.č.	Technický opis	minimálny technický parameter	ks	typové označenie ponúkaného zariadenia	Cena za 1 ks v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
Externý Access Point			9			
1	Externý AP	Kompaktné dvoj pásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz) Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov Možnosť centrálného manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of management) Súlad s „802.11ac Wave 1“ Podpora 802.11x IEEE štandardu Podpora 802.11r IEEE štandardu Podpora 802.11k IEEE štandardu Podpora 802.11v IEEE štandardu Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output) Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program) prevádzková teplota -20C až +60C montážna sada na stĺp Switch 4-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch Napájanie portov PoE: 802.3.at, 30 W Prepätová ochrana Napájací kábel 240 V; 1,8m Kabeláž UTP Cat6, LSOH max 100m 2x connector RJ45 s vodeodolnou krytkou Vodiace lanko max 100m (drôt, prevedenie kabeláže vzduchom)		Cambium cnpilot E500	1 175,00 €	10 575,00 €
Interný Access Point			1			
2	Interný AP	Kompaktné dvoj pásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz) Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov Možnosť centrálného manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of management) Súlad s „802.11ac Wave 1“ Podpora 802.11x IEEE štandardu Podpora 802.11r IEEE štandardu Podpora 802.11k IEEE štandardu Podpora 802.11v IEEE štandardu Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output) Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program) prevádzková teplota -5C až +45C montážna sada na stenu alebo strop Switch 4-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch Napájanie portov PoE: 802.3.af, 15,4 W Prepätová ochrana Napájací kábel 240 V; 1,8m Kabeláž UTP Cat6, LSOH max 50m 2x connector RJ45 s vodeodolnou krytkou Vodiaca lišta max 50m (prevedenie kabeláže po stene)		Cambium cnpilot E410	1 070,00 €	1 070,00 €
Cena celkom v EUR bez DPH		11 645,00 €				
DPH		2 329,00 €				
Cena celkom v EUR s DPH		13 974,00 €				

nie som platca DPH
(vložte do označenej bunky písmeno "X")

Súčasťou dodávky bude: projektová dokumentácia ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP adresným plánom, Simuláciu pokrytia priestoru, Meranie skutočného pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom
Po výbere a podpise zmluvy s dodávateľom nainštaluje dodávateľ potrebnú kabeláž, dodá a osadí zariadenia, zapojí aktívne prvky do elektrickej siete, oživi ich, nakonfiguruje, zapojí na sieť internet, nastaví úvodnú stránku, prihlasovaciu politiku, monitoring a iné funkcionality v zmysle požiadaviek prijímateľa NFP a platnej legislatívy.