

ZMLUVA O DIELO č. 20200415

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Drahovce
Sídlo: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
IČO: 00312461
DIČ: 2020530864
Zastúpenie: Miroslav Ledecký, starosta obce
Bankové spojenie: 0200 VÚB, a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0000 0302 9212

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Benet Sport, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 1467, Bytča 014 01
IČO: 50988662
DIČ: 2120547682
IČ DPH: SK2120547682
Zápis v registri: Okresný súd Žilina, Sro, Vložka číslo: 68148/L
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK89 1100 0000 0029 4404 1925
Zastúpenie: Ing. Peter Beňadik, konateľ
Kontaktná osoba: Ing. Peter Beňadik

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“.

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „**Multifunkčné ihrisko 40x20m**“ (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho užívaniu prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
6. Miestom plnenia je: obec Drahovce, k.ú. Drahovce

II. Cena za Dielo

1. Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu. Cena bola určená podľa ponukového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za dielo je určená nasledovne:

Cena diela bez DPH: 58 220,20 EUR

Výška DPH: 11 644,04 EUR

Cena diela s DPH: 69 864,24 EUR

Cena je stanovená ako pevná a nemenná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Rozpočet ceny je uvedený Prílohe č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. Pokiaľ dôjde k navýšeniu nákladov, urobí sa tak obojstranným zápisom zo strany objednávateľa a zhotoviteľa v stavebnom denníku.

3. Cena za Dielo zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy.
4. K zodpovedajúcej zmene Ceny za Dielo môže dôjsť v prípade zmeny materiálov odsúhlasených písomne Objednávateľom, po predchádzajúcom upozornení Objednávateľa Zhotoviteľom, že zmena materiálu

bude mať za následok zvýšenie ceny Diela. K zodpovedajúcej zmene ceny za dielo môže dôjsť aj v prípade navýšenia nákladov zápisom do stavebného denníka, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

III. Platobné podmienky

1. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu za Dielo nasledovne:

- Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra bude vystavená na základe objednávatelom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu za celý predmet zákazky. Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela preddavky. Splatnosť faktúry 14 dní od odovzdania a prevzatia faktúry objednávatelom.

Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle z.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení § 3a ods. 1 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo **najneskôr do 19 pracovných dní** od odovzdania a prevzatia staveniska.
2. Dodaním diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bez vád a nedorobkov brániacich jeho užívaniu a odovzdanie Objednávateľovi vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom Zmluvy.
3. Dohodnutý čas plnenia sa predlžuje o čas počas, ktorého nemohol Zhotoviteľ Dielo vykonávať z dôvodu prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že im Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj pred dohodnutým časom. Predčasné splnenie zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej Ceny za Dielo.

V. Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko zápisom do stavebného denníka, (ďalej len "Stavenisko") do 5 dní od požiadania zhotoviteľa.
2. Objednávateľ je povinný prevziať riadne vykonané Dielo bez a vád a nedorobkov brániacich jeho užívaniu na základe výzvy Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne po jeho dokončení a zaplatiť cenu za jeho riadne vykonanie v súlade s čl. II. tejto zmluvy, na základe preberacieho protokolu.

3. V deň odovzdania staveniska Objednávateľ vymedzí a dá Zhotoviteľovi k dispozícii bezodplatne miesto vodovodnej prípojky, aby mohol pripojiť vodu k pracovným zariadeniam, a elektrickej prípojky 220 a 360 V. Za poskytnuté energie a vodu nebude od zhotoviteľa požadovať odplatu.

VI. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie stavebných prác.
2. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky podľa rozpočtu. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.
4. Zhotoviteľ môže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so stavbou reklamnú kampaň len s písomným súhlasom Objednávateľa vrátane presne odsúhlaseného rozsahu počas doby realizácie Diela.
5. Zhotoviteľ má právo prerušiť výkon prác v prípade nasledovných prekážok:
 - a) vietor, ktorého rýchlosť bude prevyšovať 80 km/hod
 - b) pri daždi
 - c) pokles teploty pod + 5 C
 - d) výpadok elektrickej energie

V týchto prípadoch sa predlžuje čas plnenia bez uplatnenia sankcií voči Zhotoviteľovi.

6. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať stavebné práce pri realizácii Diela aj prostredníctvom subdodávateľov.
7. V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny Objednávateľa za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady bez meškania zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.

8. Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu Zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nevznikne omeškanie na strane Zhotoviteľa.

VII. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy, údaje o počte zamestnancov a množstve realizovaných prác. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác na základe preberacieho protokolu.
2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznamy v stavebnom denníku dozor určený Objednávateľom, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
3. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
4. Ak stavbyvedúci do 3 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k zápisom vykonaným Objednávateľom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
5. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté a to ústne-telefonicky, e-mailom alebo písomne uvedením v stavebnom denníku 3 dni vopred a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a je povinný znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu Zmluvy.
6. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom Objednávateľa sa nepovažujú za zmenu Zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu Zmluvy sú podkladom pre vypracovanie písomných dodatkov k Zmluve.

VIII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

1. Vlastníkom Diela je počas jeho realizácie Zhotoviteľ.
2. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do dňa odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľovi. Týmto momentom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.

IX. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela aspoň jeden pracovný deň vopred, pred odovzdaním diela. Objednávateľ prevezme dielo po dokončení preberacím protokolom.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní preberací protokol podpísať a uviesť v ňom prípadné vady diela, zapísať ich a určiť dátum ich odstránenia.
3. Prílohou č. 2 ZoD sú záručné podmienky. Pri porušení záručných a prevádzkových podmienok užívania sa prípadné reklamácie spôsobené nesprávnym užívaním ihriska neuznávajú.
4. O každom preberacom konaní bude spísaný preberací protokol, ktorý bude okrem základných údajov o zmluvnom diele účastníkov preberacieho protokolu obsahovať aj:
 - súpis prípadne zistených väd
 - dohodu o spôsobe a lehotách odstránenia väd
 - konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu
 - dodatočne požadované práce
 - súpis odovzdaných dokladov, ak sú potrebné pre odovzdanie diel
 - podpisy oprávneného zástupcu zhotoviteľa a objednávateľa
5. V prípade že objednávateľ bezdôvodne nepreberie dielo a nezapíše prípadné vady a výhrady zhotoveného diela do preberacieho protokolu s termínom odstránenia väd a nedorobkov, má právo zhotoviteľ účtovať si 20% z celkovej ceny diela bez DPH zmluvnú pokutu.

X. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne vykonaného Diela, po riadne vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela, Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo Dielo v čase, kedy mal Objednávateľ povinnosť Dielo prevziať.
2. Objednávateľ je povinný Dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po riadne vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela.

3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo si zachová vlastnosti, ktoré ho robia použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v trvaní 5 rokov. Záručná doba na stavebné práce je určená na 5 rokov, záručná doba na tovar je určená na obdobie 2 roky. Objednávateľ je povinný dodržiavať Záručné podmienky diela.
4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne dokončeného Diela po riadne písomnej výzve Zhotoviteľa, záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
5. Vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa zistenia týchto väd alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej starostlivosti mali byť tieto vady zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť Zhotoviteľovi do uplynutia záručnej doby dohodnutej v Zmluve, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto väd Diela zaniká.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá najmä za tie vady Diela, ktoré boli spôsobené bez jeho viny po prechode nebezpečenstva na dielo na objednávateľa bežným opotrebením, poškodením diela náhodnou skazou, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Dielo, nedodržaním prevádzkových podmienok, poškodením Diela nadmerným zaťažovaním, používaním Diela v rozpore s účelom, na ktorý je Dielo určené, mechanickým poškodením Diela s pôsobením Objednávateľom alebo treťou osobou, neodborným zásahom do Diela alebo zásahom do Diela k tomu neoprávnenej osoby, vandalizmom, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a pod.), poškodením Diela neodvratiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a v dôsledku vyššej moci.
7. Po zistení akejkoľvek vyššie uvedenej vady Diela, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, Objednávateľ nie je oprávnený Dielo alebo jeho vadnú časť naďalej používať. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom nezodpovedá Zhotoviteľ za následné vady spôsobené používaním vadného Diela alebo jeho časti.
8. Objednávateľ nemá právo uplatniť nároky z väd Diela, o ktorých bol Zhotoviteľom v dobe uzatvárania Zmluvy písomne oboznámený.
9. V prípade neoprávneneho uplatnenia nárokov z väd Diela (najmä ak sa preukáže, že vady Diela neexistujú alebo že neboli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa) je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady, ktoré mu týmto vznikli.
10. Objednávateľ je po uplatnení nárokov z väd Diela povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne preskúmanie týchto väd, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku väd, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady, ktoré má k dispozícii.

11. Záruka sa vzťahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa v rozsahu predchádzajúceho písomného poučenia Zhotoviteľom a v rozsahu platných noriem a predpisov. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu Zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou.
12. Ak sa preukáže, že nedostatok bol spôsobený nevhodným užívaním predmetu Zmluvy, v rozpore s poučením Zhotoviteľa podľa tohto článku, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté v súvislosti s jeho odstránením.

XI. Zmluvné pokuty, úroky z omeškania

1. V prípade ak je objednávatel' v omeškaní viac ako 14 dní s úhradou platby bližšie špecifikovanej v Článku II., tejto zmluvy zhotoviteľovi, je objednávatel' povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania po dátume splatnosti faktúry.
2. V prípade, že zhotoviteľ neukončí dielo v stanovenom termíne podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania, pokiaľ mu objednávatel' túto zmluvnú pokutu vyrubí. Zhotoviteľ v tomto prípade znáša aj škody spôsobené objednávatel'ovi súvisiace s krátením poskytnutej dotácie z dôvodu nedodržania termínu realizácie diela v stanovenom termíne podľa tejto zmluvy.
3. Ustanoveniami o zmluvných pokutách uvedenými v tejto zmluve nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na úhradu vzniknutej škody.

XII. Zodpovednosť za škodu

1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk. Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu.
3. Bez ohľadu na predchádzajúce body bude Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Zhotoviteľ nebude v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek úkony, opomenutia, uvedenia do omylu alebo porušenie povinností zo strany Objednávateľa a to či už z nedbalosti alebo úmyselne.
5. Zmluvné strany týmto prehlasujú a súhlasia s tým, že obsah ustanovení čl. XII. ohľadom zodpovednosti za škodu považujú za primerané.

XIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak:
 - a) na majetok Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo ak sám Zhotoviteľ podá na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo podá návrh na povolenie reštrukturalizácie,
 - b) Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
 - c) Zhotoviteľ neprevzal stavenisko,
 - d) je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov.
2. Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
 - a) je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím riadne dokončeného Diela bez väd a nedorobkov na ktoré ho Zhotoviteľ riadne písomne vyzval viac ako 30 dní po dni, kedy mal Objednávateľ Dielo prevziať,
 - b) Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.
 - c) Objednávateľ riadne neodovzdal Stavenisko - ak ide o omeškanie viac ako 30 pracovných dní.
3. Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách, iba za predpokladu že Zhotoviteľ nemôže materiál, prípadne vykonanú časť diela použiť inak/inde. V takom prípade sa majiteľom prác a dodávok stáva Objednávateľ.
4. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
5. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

XIV. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP),

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
 - b) vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesii, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,

- c) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
 3. Osoby vykonávajúce dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
 4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.
 5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarimi a dodržiavať pokyny Objednávateľa v oblasti ochrany pred požiarimi na stavenisku.

XV. Mlčanlivosť

1. Všetky informácie získané alebo poskytnuté počas rokovania o tejto zmluve alebo za účelom uzatvorenia tejto zmluvy alebo za účelom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany považujú za dôverné (ďalej len „dôverné informácie“) a zaväzujú sa o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť, dôverné informácie nepoužiť inak ako na plnenie povinností podľa tejto zmluvy (ďalej len „dohoda o mlčanlivosti“); tieto povinnosti zmluvných strán trvajú aj po skončení tejto zmluvy.
2. Informácia sa nepovažuje za dôvernú informáciu ak bola verejne známa pred uzatvorením tejto zmluvy alebo ak sa stane verejne známa v dôsledku konania zmluvnej strany, ktorá mohla žiadať zachovanie dohody o mlčanlivosti.
3. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú a zodpovedajú za to, že ich pracovníci alebo zmluvní partneri budú o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť v súlade a v rozsahu dohody o mlčanlivosti.
4. Zmluvná strana môže zverejniť dôvernú informáciu len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany a/alebo ak jej takúto povinnosť ukladá platný právny predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy.

XVI. Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručke, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie).

XVII. Záverečné ustanovenia

1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. V prípade, že pri plnení Zmluvy vzniknú spory, budú sa obe strany snažiť vyriešiť spory písomnou dohodou. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na miestne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.
3. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo možné predpokladať, že by ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia

Zmluvy sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.

5. V prípade ak zmluvná strana neuplatní svoje právo vyplývajúce mu zo Zmluvy, neznamená to vzdanie sa práva do budúcnosti.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Ocenený výkaz-výmer
Príloha č. 2 – Záručné podmienky
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Drahovce, dňa 21. 4. 2020



Miroslav Ledecký
starosta obce
objednávateľ

Bytča, dňa 15.04.2020

Ing. Peter Beňadik
konateľ
zhotoviteľ

Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1487
014 01 Bytča
IČO: 60 983 662
IČ DPH: SK212 054 7922

Krycí list výkazu výmer			
Stavba:		20191202 Multifunkčné ihrisko 40x20m -Drahovce	
S01		Viacúčelové ihrisko 40x20m UT	
Objednatel:	Obecný úrad Hlavná 429/127 922 41 Drahovce	Miroslav Ledecký starosta	IČ: 003124461 DIČ: 2020530864
Projektant:			IČ: DIČ:
Vypracoval:	Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467 014 01 Bytča	IČ: 50 988 662 DIČ: 2 120 547 682	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 57 490,23
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			729,97
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 220,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	0 %		0,00 EUR
Snížená DPH	0 %		0,00 EUR
Základ pro základní DPH	20 %		58 220,20 EUR
Základní DPH	20 %		11 644,04 EUR
Zaokrouhlení			0,00 EUR
Cena celkem s DPH			69 864,24 EUR
v _____ dne 2.12.2019			
Za objednatele		Za zhotovitele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Viacúčelové ihrisko	48 975	9 795	58 770	83
02	Umelé osvetlenie	9 768	1 954	11 722	17
Celkem za stavbu		58 743	11 749	70 491	100

Rekapitulace rozpočtu

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Osvetlenie ihriska	HSV			9 607,93	17
2	OS - ovládací stanica	HSV			160,05	0
1	Zemní práce	HSV			5 597,78	10
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			658,38	1
471	Umelé povrchy	HSV			19 686,40	34
5	Komunikace - podklad	HSV			6 793,79	12
8	Trubní vedení	HSV			1 709,38	3
913	Vybavení sportovišť	HSV			1 070,00	2
914	Oplocení	HSV			11 622,72	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			583,80	1
VN	Vedlejší náklady	VN			729,97	1
Cena celkem					58 220,20	100


BENET Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1487
010 01 Buzice
IČO: 250 890 60
IČ DPH: SK212 053 1

Položkový výkaz výmer

S:	20191202	Multifunkčné ihrisko 40x20m - Drahovce
O:	01	Viacúčelové ihrisko 40x20m UT
R:	S01	Viacúčelové ihrisko 40x20m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				5 597,78
1	122201102S00	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	241,50000	2,05	495,08
2	131201101S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	13,29600	6,05	80,44
3	131201109S00	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	67,69600	1,53	103,57
4	131201201S00	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6,40000	15,10	96,64
5	132201101S00	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	97,26000	10,80	1 050,41
6	132201109S00	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	97,26000	1,54	149,78
7	151101201S00	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	6,40000	2,01	12,86
8	151101211S00	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	6,40000	0,85	5,44
9	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	298,19600	4,20	1 252,42
10	171201202S00	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	298,19600	5,15	1 535,71
11	174101001S00	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,40000	1,97	69,74
12	211971121S00	Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1 :2,5 š. do 2,5 m	m2	158,20000	0,75	118,65
13	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	805,00000	0,18	144,90
14	583439310S	Kamenivo drtené hrubé 16-32C	t	67,81320	5,23	354,66
15	693665120S	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 300g/m2	m2	161,36400	0,79	127,48
Díl:	2	Povrchové úpravy terénu				522,60
16	162206113S00	Vodorovné premiestnenie zemín schopných zúrodnenia 50-100 m	m3	38,16000	1,52	58,00
17	180402112S00	Založenie parkového trávniku výsevom vo svahu 1:5- 1:2	m2	127,20000	0,68	86,50
18	181301104S00	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. d o 25 cm	m2	127,20000	1,68	213,70
19	103-64199.SR	Zemina pre ter.úpravy	m3	38,16000	3,76	143,48
20	005724400S	Zmes trávna ihrisková	kg	4,45200	4,70	20,92
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				658,38
31	275311116S00	Základové pátky z betónu prostého tr. C 16/20, cement portlandský	m3	12,78400	51,50	658,38
		základové pátky oplotenie : (0,4*0,4*0,8)*43		5,50400		
		základové pátky - osvetlenia : (1,1*1,1*1,1)*4		5,32400		
		základové pátky - volejbal : (0,6*0,6*0,85)*2		0,61200		
		základové pátky - tenis : (0,6*0,6*0,8)*2		0,57600		
		základové pátky - malý futbal : (1,6*0,3*0,4)*4		0,76800		
Díl:	471	Umělé povrchy				19 686,40
22	471991004NCT00	Umělý trávník, délka vlákna 15mm	m2	811,00000	22,40	18 166,40
		Vlákno PE monofil				
		Výška vlákna 15mm				
		Hrúbka vlákna (mikróny) min. 185 µm				
		Výška podložky 2mm				
		Váha min. 2180 g/m2				
		Detex min.7200/8				
		Hustota vpichov min. 37 750 vpichov/m2				
		Zásyp kremenným pieskom zrnitosti 0,3 - 0,8 mm				
		/dodávka a montáž vr. zásypu kremičitým pieskom/				
23	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	kompl.	1,00000	1 520,00	1 520,00
Díl:	5	Komunikace - podklad				6 793,79
26	564721111.1S00	Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm	m2	805,00000	1,49	1 199,45
		trieda A				
27	564721111.2S00	Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm	m2	805,00000	1,22	982,10
		trieda A				
28	564721111.3S00	Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm	m2	805,00000	1,19	957,95
		trieda A				
29	564721111S00	Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm	m2	805,00000	1,21	974,05
		trieda A /ručné spracovanie/				
30	564751113.1	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm	m2	805,00000	2,11	1 698,55
31	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	127,00000	3,40	431,80

32	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	6,36000	61,00	387,96
33	592173100S	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	kus	129,54000	1,25	161,93
Díl: 8		Trubní vedení				1 709,38
34	211561111S00	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným m 4-16 mm	m3	75,96000	14,85	1 128,01
35	871219111S00	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémom m z flexibilného PVC, bez obsypu	m	120,20000	0,60	72,12
36	871351111S00	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 225, tesnených gumovým krúžkom	m	120,00000	1,15	138,00
37	286111210S	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	ks	13,92300	19,62	273,17
38	286112162S	Rúrka flexodrenážna PVC D 80 mm	m	122,60400	0,80	98,08
Díl: 913		Vybavení sportovišť				1 070,00
39	SPORTBRAN01	Bránka na malý futbal 3x2m (vr. siete) /dodávka a montáž bránok na malý futbal vr. sietí, 3x2m, hliník/, prenosná, vrátane ukotvenia	ks	2,00000	250,00	500,00
40	SPORTTEN01	Sada na tenis (vr.púzdiar) /dodávka a montáž kompletnej sady na tenis/	sada	1,00000	330,00	330,00
41	SPORTVOL01	Sada na volejbal (vr. púzdiar) /dodávka a montáž kompletnej sady na volejbal/	sada	1,00000	240,00	240,00
Díl: 914		Oplocení				11 622,72
42	339928811S00	Osadenie stĺpika radového pre konštrukcie viníc bez zabetónovania	kus	43,00000	3,75	161,25
43	342172010S00	Montáž panelov Kingspan, stena jednod., hr. do 5 cm	m2	118,00000	15,15	1 787,70
44	767920230S00	Montáž vrat a vrátok v oplocení na stĺpiky oceľové do 6 m2	kus	1,00000	23,97	23,97
45	944944011S00	Montáž ochrannej siete z umelých vlákien	m2	360,00000	1,75	630,00
46	953948121S00	Kotvy chemickým tmelom M 12 hl 110 mm do betónu, Ž B alebo kameňa s vyvrtaním otvoru stĺpik oplocenia : 43*4	kus	172,00000	2,15	369,80
47	767229999	Žiarové zinkovanie oceľ.prvkov oplocenia - stĺpiky 4m, plechy stĺpik dl. 4m (profil 60x60x3) : (43*4)*5,039 madla - všetky plechy	kg	1 078,34600	1,37	1 477,33
49	145843919S	Profil štvorcový 1xťahaný 3501330 60x3 - stĺpiky 4m, plechy	t	1,07835	740,85	798,89
50	61210100.AR	Panel stenový - Kingspan KS 1000 TF hr.jádra 40 mm povrchová úprava Polyester 25 µm RAL 6011 (alternatíva RUUKKI, panel SP2BPU)	m2	118,00000	36,05	4 253,90
51	SPORTBRANKA2	Bránka 1100/2100 pozink.výplň Bránka jednokridlová šírka 1100mm, výplň NYLOFLOR 2D	ks	1,00000	190,70	190,70
52	SPORTOPL2	Sieť záchytná pre oplocenie -PP 45/45/3 nenasiakavá , - v 3,0 m a 4,0m nad mantinelom	m2	367,20000	2,70	991,44
53	998767201S00	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1 077,86340	0,87	937,74
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				583,80
54	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie	t	834,00000	0,70	583,80
Díl: VN		Vedlejší náklady				729,97
55	1002T	NUS - náklady spojeném s umiestnením stavby	Soubor	1,00000	729,97	729,97
Celkem						48 974,82

 Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
010 01 Byča
IČO: 30 900 662
IČ DPH: SK212 054 7682

Položkový rozpočet

S:	20191202	Multifunkčné ihrisko 40x20m -Drahovce
O:	02	Umelé osvetlenie
R:	P01	Umelé osvetlenie viacúčelového ihriska 40x20m UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Osvetlenie ihriska				9 607,93
1	155	Revízia	hod	25,00000	9,00	225,00
2	155	Výkop ryhy 35x80cm	m	91,00000	9,98	908,18
3	155	Zához ryhy 35x80cm	m	91,00000	2,32	211,12
4	155	Úprava terénu	m2	35,00000	1,40	49,00
5	155	Úprava jestvu.j rozvádzača	hod	16,00000	10,40	166,40
6	155	Montáž skrinky OS	kus	1,00000	42,00	42,00
7	15.5	Silový kábel CYKY-J4x10 materiál	ks	65,00000	4,10	266,50
8	153	Rozvádzač RE	ks	1,00000	14,50	14,50
9	154	Rozvádzač RE materiál	ks	1,00000	45,00	45,00
10	155	Silový kábel typu CYKY 3Cx6	m	65,00000	3,90	253,50
11	155	Reciklačný poplatok sv. zdroje	ks	8,00000	0,26	2,08
12	155	Poistka D01 6A	ks	4,00000	2,08	8,32
13	155	Poistka D01 6A,	ks	4,00000	0,39	1,56
14	155	Ihlanový stožiar STO 89/00/3,l=7m	ks	4,00000	49,86	199,44
15	155	Ihlanový stožiar STO 89/70/3,l=7m	ks	4,00000	605,00	2 420,00
16	155	Svetlomet REGGIO 2, 20431,1x400W MH,vč. zdroja	ks	8,00000	12,20	97,60
17	155	Svetlomet REGGIO 2, 20431,1x400W MH materiál	ks	8,00000	210,00	1 680,00
18	155	Silový kábel typu CYKY 3Cx1,5	m	36,00000	0,81	29,16
19	155	Silový kábel typu CYKY 3Cx1,5	m	36,00000	0,52	18,72
20	155	Silový kábel typu CYKY 3Cx2,5	m	105,00000	0,91	95,55
21	155	Silový kábel typu CYKY 3Cx2,5	m	105,00000	0,84	88,20
22	155	Zemniaca doska typ 2000x250x3mm	ks	1,00000	8,90	8,90
23	155	Zemniaca doska typ 2000x250x3mm	ks	1,00000	32,10	32,10
24	155	Vytýčenie trasy VO v teréne	km	0,10000	280,00	28,00
25	155	Stožiarové púzdro	ks	4,00000	30,80	123,20
26	155	Jednopolový istič typ P L7-20B1/do20A	kus	1,00000	4,70	4,70
27	155	Betónový základ	m3	1,50000	0,39	0,59
28	155	Betónový základ	m3	1,50000	301,00	451,50
29	155	Výstražná fólia šírky 330mm	m	91,00000	0,27	24,57
30	155	Výstražná fólia šírky 330mm	m	91,00000	0,26	23,66
31	155	Zriadenie kábelového lôžka	m	91,00000	4,98	453,18
32	155	Kábelový žľab HMIK 25/40 včítane uchytenia,krytu	m	15,00000	1,61	24,15
33	155	Kábelový žľab HMIK 25/40 materiál	m	15,00000	15,11	226,65
34	155	Štítok na kábel	m	35,00000	0,16	5,60
35	155	Štítok na kábel	m	35,00000	0,51	17,85
36	155	Kábelový prestup z chráničky F160	m	5,00000	1,42	7,10
37	155	Kábelový prestup z chráničky F160	m	5,00000	3,96	19,80
38	155	Konzola pre reflektory K1000-89	ks	4,00000	13,50	54,00
39	155	Konzola pre reflektory K1000-89 materiál	ks	4,00000	85,40	341,60
40	155	Silový kábel typu CYKY 3Cx6	m	45,00000	0,87	39,15
41	155	Silový kábel typu CYKY 3Cx6	m	45,00000	2,34	105,30
42	155	Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm	m	98,00000	1,11	108,78
43	155	Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm	m	98,00000	1,42	139,16
44	155	Zvodový drôt FeZn F10mm	m	9,00000	1,16	10,44
45	155	Zvodový drôt FeZn F10mm	m	9,00000	0,95	8,55
46	155	Svorka hromozvodová SRO3,SRO2	ks	16,00000	2,68	42,88
47	155	Svorka hromozvodová SRO3,SRO2	ks	16,00000	0,95	15,20
48	155	Jama pre zemniacu dosku	ks	1,00000	54,00	54,00
49	155	Ohybná kovová rúrka KOPEX F36	m	28,00000	0,77	21,56
50	155	Ohybná kovová rúrka KOPEX F36	m	28,00000	6,90	193,20
51	155	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5mm	ks	18,00000	0,47	8,46
52	155	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 6mm	ks	6,00000	0,47	2,82

53	155	Elektrovýzbroj GURO EKM 2072, 1xE27	ks	4,00000	24,90	99,60
54	155	Elektrovýzbroj GURO EKM 2072 1xE27	ks	4,00000	12,10	48,40
55	155	Recyklačný poplatok svietidla	ks	8,00000	0,36	2,88
56	52	Trubka pancierová pevne uložená HFBS 32	m	5,00000	2,85	14,25
57	53	Trubka pancierová HFBS 32 materiál	m	5,00000	2,96	14,80
58	Pol_8	Recyklačný poplatok sv. zdroje	ks	8,00000	1,19	9,52
Díl:	2	OS - ovládacia stanica				160,05
59	1	Plas. rozvodnica 300x180x95 IP65/IP20, na povrch.so zámkom	kus	1,00000	57,00	57,00
60	10	DIN lišta	kus	3,00000	4,90	14,70
61	2	Vývodka do PG 42	kus	3,00000	1,70	5,10
62	3	Vypínač radenie 1, typ 3553-01280	kus	2,00000	3,80	7,60
63	4	Popisný štítok	kus	8,00000	1,18	9,44
64	5	Jednopolový istič typ P L7-10B1/do10A	kus	2,00000	8,00	16,00
65	6	Svorka zapojená typ CBD-2	kus	6,00000	2,10	12,60
66	7	Svorka zapojená typ CBD-6	kus	3,00000	2,60	7,80
67	8	Jednopolový vypínač VS25/230V,25A	kus	1,00000	26,00	26,00
68	9	Nulový mostík	kus	3,00000	1,27	3,81

Celkem

9 767,98



 BENET Sport, s.r.o.
 IČO: 471487
 DIČ: SK212 054 7777
 090 938 662

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

„Multifunkčné ihrisko 40x20m“

Obec Drahovce



Jednotlivé typy umelých futbalových trávnikov sa môžu líšiť v nasledujúcich parametroch: podložka, výška vlasu 30–60 mm, tvar vlákna, hustota na m², farba vlákna, typ vlákna (monofilné, fibrilované, kombinácia), materiál trávneho vlasu a spôsob jeho vpletenia do podložky. Tento dokument obsahuje prevádzkové pokyny a návod k nutnej údržbe. Tá je nevyhnutná pre zachovanie vzhľadu, hracích vlastností, záruky a bezpečnosti ihriska.

1. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzka na hracej ploche môže byť zahájená bezprostredne po jeho dokončení. Zhruba po 2 – 4 mesiacoch, po „usadení“ zásypu, dôjde k homogenizácii vlastností a vzhľadu ihriska.

Obuv

Pre pohyb po ihrisku musia športovci používať športovú obuv určenú pre umelú trávnu. Pri trávnikoch určených pre futbal je možné použiť kopačky s krátkymi gumovými alebo plastovými štuplami – TURFY. Nesmie sa hrať v kopačkách s dlhými plastovými a kovovými štuplami (vyššími ako 12 mm), ani v atletických tretrách s klasickými oceľovými klincami.

Sneh a ľad

Odstránenie snehu z povrchu ihriska je najlepšie a najšetnejšie prevádzať snehovým fúkačom (frézou). Ten očistí ihrisko bez sily pôsobiacej na konštrukciu kobercového vlasu.

V prípade použitia pluhu (ťahový alebo tlačový) musí byť tento vybavený stavacími (distančnými) podpornými kolesami. Výška lišty pluhu nad vlasom trávniku musí byť min. 1 – 2 cm. Nevhodný pluh môže nezvratne poškodiť povrch.

Zostávajúci sneh či snehový poprašok je možné odstrániť smykavou sieťou (rohožou) alebo trojstranným kartáčom.

Všetky odstraňovania snehu je nutné prevádzať s maximálnou opatnosťou, aby nedošlo k poškodeniu trávniku a vyvíjaniu tlaku na lepené spoje kobercových pásov a vlepovaných čiar. Pri odpratávaní snehu dochádza k nežiaducemu odstraňovaniu gumového zásypu a preto je nutné toto kontrolovať a včas prevádzať údržbu dosypávaním granulátu.

K odstráneniu zvyškového snehu po pluhovaní a v prípade zľadovatenej povrchu je nutné umelý trávnik ošetriť posypom technickou soľou, alebo soľankou. Dávkovanie soli podľa potreby (0,25 kg/m²).

Mach a burina

V závislosti na ročnom období (obzvlášť na jar a na jeseň) a na okolí ihriska (napr. stromy) sa môžu na povrchu objavovať organické a minerálne nečistoty ako je napr. lístie, odpadky a pod. Tieto je potrebné odstraňovať pravidelne. Pokiaľ by sa nespratávalo (napr. spadnuté lístie) tlelo by a vytváralo vrstvu mulča, čo by mohlo spôsobiť rast machu alebo dokonca buriny. Prevádzanie pravidelnej údržby zamedzí rastu buriny a machu.

Vozidlá na ploche

Vozidlá (vrátane vozidiel určených k údržbe) by mali byť ľahké tak, aby na povrchu nevytvárali ryhy alebo zatlačovali podložie. Celková hmotnosť vrátane prídavných zariadení nesmie presiahnuť 3000 kg. Na ploche by nemali jazdiť žiadne vozidlá s úzkymi kolesami, alebo pneumatikami. Vozidlá nesmú mať terénny (hlboký – šípový) vzor na pneumatikách. Vhodný je trávny vzor alebo hladké pneumatiky. Pri prevádzaní údržby musí obsluha jazdiť rýchlosťou 4-6 km/h, pomaly brzdiť a zatáčať vo veľkom oblúku (polomer väčší než 6 m), aby sa kolesá (pneumatiky) nezaborili. Počas mokra nevchádzajte na plochu ani neprevádzajte údržbu.

Z vozidiel nesmú unikať oleje a iné kvapaliny.

Chemikálie

Povrch je nutné chrániť pred poliatím chemikáliami.

Poškodenie povrchu

Povrch umelého trávniku je nutné chrániť pred poškodením – cigarety, sklo a pod. V prípade usporiadania inej než športovej akcie (napr. koncert) je nutné povrch chrániť.

2. ÚDRŽBA

Futbalové ihrisko s umelým trávnikom musí byť pravidelne udržiavané, aby poskytovalo najlepšiu možnú hraciu charakteristiku. Všetky práce údržby musia byť prevádzané s maximálnou opatnosťou aby nedošlo k poškodeniu povrchu (napr. neopatrná manipulácia s vozidlom pre údržbu, použitie nevhodného nástroja pre čistenie a pod.).

NEVYHNUTNÝ PLÁN ÚDRŽBY:

Operácia	Početnosť minimálne	Podľa potreby
kartáčovanie povrchu	3 - 4 hodiny týždenne	•
kontrola granulátu v miestach pokutového kopu	denne	•
doplňovanie granulátu v namáhaných miestach	1x týždenne	•
výmena miesta pokutového kopu		•
prevzdušňovanie – dekompresia		•
doplňovanie granulátu		•
výmena namáhaných miest		•
čistenie povrchu	2x ročne	•
generálna údržba umelého trávniku zhotoviteľom	po 4 rokoch používania	•
kontrola lepených spojov a vlepuvaných čiar	1x týždenne	•
ničenie buriny a machu		•

Kartáčovanie povrchu

Kartáčovanie je potrebné prevádzať podľa plánu údržby a to v pozdĺžnom, priečnom, alebo diagonálnom smere.

Smer kartáčovania sa musí postupne striedať. Je dôležité, aby vlas trávneho koberca bol udržiavaný v zvislej polohe. Pri údržbových úkonoch by nemal byť vyvíjaný tlak na spoje.

Doplňovanie granulátu

Podľa potreby alebo rozpisu údržby sa dopĺňa gumový granulát rovnakého typu ako pri prvotnom zasypaní (objemová hmotnosť, veľkosť zrna). Množstvo udáva technický list dodávateľa trávniku. Maloplošne sa prevádza doplnenie granulátu za použitia kartáča – včesaním (miesto pokutového kopu, bránkovisko apod.) Veľkoplošne sa prevádza doplnenie granulátu za pomoci špeciálneho zásypového stroja.

Prevzdušňovanie – dekompresia

Strata bezpečnostných parametrov (útlm sily, vertikálna deformácia, rotačná odolnosť atď.) je dôvodom k prevedeniu dekompresie. Dekompresia sa prevádza špeciálnym strojom určeným pre údržbu umelých trávnikov. Dekompresiou sa zásyp piesku a gumového granulátu znovu uvedie do sypkého stavu a vztýči sa vlákno.

Výmena extrémne namáhaných miest

Pri vysoko namáhaných miestach (veľké a malé vápno, miesto pokutového kopu apod.) je nevyhnutná pravidelná a častá kontrola (niekedy aj denná). Včasný doplnenie a egalizácia zásypu je nutná

k udržaniu kvality umelého trávniku a zabezpečenie dobrých hracích podmienok. Pokiaľ dôjde (vplyvom nedostatočnej údržby) k nadmernému opotrebeniu a poškodeniu umelého trávniku je potrebné tieto miesta vymeniť. Táto výmena nie je predmetom záruky a musí byť prevedená odbornou firmou.

Kontrola lepených spojov

Na ihrisku nie je možné vylúčiť čiastočne odlepenie lepených spojov. Je nutná pravidelná vizuálna kontrola a udržiavanie dostatočného zásypu. V prípade nájdania odlepeného spoja sa oprava musí previesť okamžite. V opačnom prípade môže aj drobná vada rýchlo narásť do znepokojujúcich rozmerov. Nové zlepenie musí previesť kvalifikovaný odborník. (Kontaktujte firmu Benet Sport, s.r.o.)

Servis

Záručný na základe objednávky zo strany objednávateľa.

Mimozáručný servis a údržbu zabezpečuje objednávateľ

Svojpomocne:

- 1) Kartáčovanie a čistenie povrchu
- 2) Dopĺňovanie granulátu

Zhotoviteľom:

- 1) Prevzdušňovanie – dekompresia
- 2) Výmena extrémne namáhaných miest
- 3) Lepenie spojov
- 4) Generálna údržba umelého trávniku

Záverečné ustanovenia

Dodržiavanie týchto záručných podmienok, prevádzky a údržby na multifunkčnom ihrisku zo strany objednávateľa je podmienkou poskytovania záruky v súlade so zmluvou o dielo „Multifunkčné ihrisko 40x20m“.

Za objednávateľa bol oboznámený a prevzal:

Záručné podmienky, prevádzka a údržba multifunkčného ihriska

Meno: Miroslav Ledecký, starosta

Dňa: 21.4.2020

Podpis:

OBEČ DRAHOVCE
922 41 DRAHOVCE
okr. Piešťany

Za zhotoviteľa oboznámil a odovzdal:

Meno: Ing. Peter Beňadik, konateľ

Dňa: 15.04.2020

Podpis:

Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
018 11 B/166
IČO: 30 983 862
KDPH: SK212 0517