

DODATOK č. 4**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H262

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
 IČO: **42 181 810**
 DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
 IČO: **00 002 801**
 konajúci: **Ing. Peter Blaškovič, generálny riaditeľ**

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Drahovce**
 sídlo: **Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce**
 IČO: **00 312 461**
 DIČ: **2020530864**
 konajúci: **Miroslav Ledecký, starosta**
 (ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Z dôvodov uvedených v dokumente Analýza nastavenia hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci projektov (ďalej ako „Analýza nastavenia MU“) poskytovateľ vykonal plošné spätné overenie správnosti určenia hodnôt merateľných ukazovateľov projektov zapojených do uvedenej Výzvy, ktorého súčasťou bolo zavedenie kontrolných postupov týkajúcich sa výpočtu všetkých merateľných ukazovateľov v rámci predmetnej Výzvy, a to spôsobom vyplývajúcim z predmetnej Analýzy nastavenia MU. Základom pre spätné overenie boli najmä údaje uvedené v prílohách č. 10 – Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie a č. 15 – Energetický audit žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „ŽoNFP“). Výsledkom spätného overenia podľa Analýzy nastavenia MU sú prepočítané hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré ako cieľové hodnoty nahradia už zazmluvnené hodnoty merateľných ukazovateľov uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a tiež budú tvoriť východisko pre prípadné zmeny v merateľných ukazovateľoch a pre prípadné uplatnenie sankčného mechanizmu namiesto hodnôt, ktoré pôvodne vyplynuli zo schválenej ŽoNFP.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku a akceptujú týmto výsledky spätného overenia správnosti určenia hodnôt merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU, ktoré budú po účinnosti tohto dodatku predstavovať nové cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov namiesto hodnôt, ktoré pôvodne vyplynuli zo schválenej ŽoNFP, vrátane všetkých s tým súvisiacich následkov upravených v Zmluve o poskytnutí NFP.

ČLÁNOK II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.14 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 22.05.2018, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2017-19/H262** (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 2.1.1 V článku 1 odsek 3 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP „Všeobecné zmluvné podmienky“ sa nahrádza znenie definície Merateľných ukazovateľov Projektu novým znením, ktoré je nasledovné:

„Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zložení vyplývajúcom zo schválenej Žiadosti o NFP a v rozsahu (vo výške), ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci projektov (ďalej ako „Analýza nastavenia MU“). Vzhľadom k tomu, že Analýzou nastavenia MU poskytovateľ vykonal plošné spätné overenie správnosti určenia hodnôt merateľných ukazovateľov projektov zapojených do uvedenej Výzvy, ak sa v súvislosti s nastavením cieľovej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v tejto Zmluve o poskytnutí NFP uvádza v zmluvných ustanoveniach slovné spojenie „uvedené v Schválenej Žiadosti o NFP“, rozumie sa tým cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa

Projektu, ktorá bola výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;“

2.1.2 V článku 6 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v dôsledku vykonaného spätného overenia správnosti určenia hodnôt merateľných ukazovateľov z dôvodov uvedených v článku 1. tohto Dodatku a v súlade s tam uvedenými skutočnosťami mení znenie v odseku 6.2 písmeno d), v odseku 6.3 sa mení písmeno c) a odsek 6.6 sa nahrádza novým znením, to všetko nasledovne:

2.1.2.1 Znenie článku 6 odsek 6.2 písm. d) posledný pododsek Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým znením takto:

„Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.“

2.1.2.2 Znenie článku 6 odsek 6.3 písm. c) Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým znením takto:

„Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),“

2.1.2.3 Znenie článku 6 odsek 6.6 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým znením takto:

„V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov bez príznaku. Cieľové hodnoty Merateľných ukazovateľov sú výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov v zmysle definície Merateľných ukazovateľov Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Vo vzťahu k zmenám takto určených cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) *Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP, v rámci spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov a dokumentov aktuálne predložených Prijímateľom preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho*

navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide."

2.1.3 Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

2.1.4 Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK III. OSTATNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.


- 4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

12. JÚL 2021

Podpis: Ing. Peter Blaškovič, generálny riaditeľ

Pečiatka



Za Prijímateľa v dňa 14. 07. 2021

Podpis: Miroslav Ledecký, starosta

Pečiatka



Príloha:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 4 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce
Kód projektu:	310041H262
Kód ŽoNFP:	NFP310040H262
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3856000000001015350008	Prima banka Slovensko, a.s.	30. 4. 2018	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3856000000001015350008	Prima banka Slovensko, a.s.	24. 3. 2020	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Piešťany	Drahovce

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	5.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	4.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
----------	---------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Harmonogram realizácie podporných aktivít: 11/2018 - 05/2020

Podporné aktivity projektu - riadenie projektu externé, informovanie a komunikácia

Realizácia aktivít a riadenie projektu prebehne vo vzájomnej spolupráci medzi štatutárnym orgánom obce a externým projektovým manažmentom. Na základe konkurencieschopnosti bude vysúťažený externý dodávateľ projektového manažmentu.

Povinnú publicitu projektu bude zabezpečovať obec vlastnými kapacitami. V rámci publicity projektu sú navrhnuté nasledovné opatrenia: Plagát – bude umiestnený počas celej doby realizácie projektu, a bude obsahovať stručné informácie a technické charakteristiky realizovaného projektu, vrátane uvedenia zdroja financovania. Regionálna publicita bude zabezpečená publikáciou v miestnych periodikách (na začiatku a pri príležitosti ukončenia projektu) a taktiež na webovom sídle a úradnej tabuli (resp. výveske) žiadateľa.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce		0

Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	30,9600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce		30,96

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	14,0200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce		14,02

Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce		4

Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce		1

Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	588,9400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce		588,94

Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	20,1306
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce		20,1306

Kód:	P0628	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	79,8456
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce	Cieľová hodnota	79,8456

Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	59 715,0186
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce	Cieľová hodnota	59 715,0186

Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	81 236,5100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce	Cieľová hodnota	81 236,51

Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	10,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce	Cieľová hodnota	10

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce		0

Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,2000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce		0,2

Kód:	P0701	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	82 911,3180
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce		82 911,318

Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce		0

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0240
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC DRAHOVCE Identifikátor (IČO): 00312461

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce 0,024

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0240
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC DRAHOVCE Identifikátor (IČO): 00312461

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce 0,024

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčť
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	30,9600	Áno	UR	Súčť
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	14,0200	Áno	UR	Súčť
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	4,0000	Nie	UR	Súčť
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčť
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	588,9400	Nie	PraN, UR	Súčť
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	20,1306	Áno	UR	Súčť
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	79,8456	Áno	UR	Súčť
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	59 715,0186	Áno	UR	Súčť
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	81 236,5100	Áno	UR	Súčť
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	10,0000	Áno	UR	Súčť
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,0000	Áno	UR	Súčť
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	0,2000	Áno	UR	Súčť
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	82 911,3180	Áno	UR	Súčť
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	Súčť
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0240	Nie	UR	Súčť
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0240	Nie	UR	Súčť

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC DRAHOVCE	Identifikátor (IČO):	00312461
		Výška oprávnených výdavkov:	206 832,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	201 042,00 €			
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	201 042,00 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 340H26200001 - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce	201 042,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	201 042,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			201 042,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	5 790,00 €			
Podporné aktivity:	1. 310H262P0001 - Podporné aktivity	5 790,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	5 790,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt			5 790,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	206 832,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	196 490,40 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	10 341,60 €

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov prijímateľa:	Obec Drahovce
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce
Hodnota zníženia výdavkov [%]:	0,00%

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce
Zeteplenie obvodového plášťa

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	221,960	1,456	323,174	387,810	387,81
Obštie nesúdržných miest povrchu obvod. plášťa a jeho vyspravenie omietkou MVC hr. 20 - 30mm - 10% z celkovej plochy	021 Stavby	m2	501,794	2,758	1 383,948	1 660,740	1 660,74
Čistenie fasády a penetrácia	021 Stavby	m2	501,794	2,033	1 020,147	1 224,180	1 224,18
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 2 mm + základ	021 Stavby	m2	467,734	11,000	5 145,074	6 174,090	6 174,09
Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom	021 Stavby	m2	34,060	13,723	467,405	560,890	560,89
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	45,248	5,117	231,534	277,840	277,84
Priplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	021 Stavby	m2	501,794	0,891	447,098	536,520	536,52
Kontaktný zatepľovací systém hr. 300 mm - úprava zateplenia medzi strechou spojovacej chodby a rímsoy bez omietky	021 Stavby	m2	0,964	51,803	49,938	59,930	59,93
Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie - bez omietky - vč. hmoždímkov, rohových profilov.....	021 Stavby	m2	13,797	32,320	445,919	535,100	535,10
Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie - vč. hmoždímkov, dilatačných lišt okenných, nadokenných profilov, rohových podomietkových profilov	021 Stavby	m2	392,152	41,000	16 078,232	19 293,880	19 293,88
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS)	021 Stavby	m2	34,060	34,309	1 168,565	1 402,280	1 402,28
Demontáž a likvidácia plech. krytiel vetrac. otvorov 100x100mm, vypnenie vetracích kanálikov PUR penou	021 Stavby	ks	18,000	5,000	90,000	108,000	108,00
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	616,36	2,451	1 510,693	1 812,830	1 812,83
Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	616,36	1,360	838,247	1 005,900	1 005,90
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	616,36	1,625	1 001,582	1 201,900	1 201,90
Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	616,36	1,548	954,122	1 144,950	1 144,95
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	616,36	0,624	384,607	461,530	461,53
BASF Soklový profil hr. 0,8 mm SP 100 (hliníkový)	021 Stavby	m	68,12	6,091	414,919	497,900	497,90
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	42,90	15,000	643,440	772,130	772,13
Spolu výdavky					32 598,64	39 118,40	39 118,40

Zateplenie strešného plášťa

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Výstuž poteru atiky zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	12,343	4,801	59,259	71,110	71,110
Vonkajšia omietka vápenocementová hladká - vyrovnávanie na atike	021 Stavby	m2	19,692	15,518	305,580	366,697	366,697
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 5cm bez omietky	021 Stavby	m2	47,840	14,000	669,760	803,712	803,712
Vybúranie spádových klinov pre rovné strechy z pôrobetonových dosiek	021 Stavby	m	49,370	20,000	987,400	1 184,880	1 184,880
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1,037	9,440	9,789	11,747	11,747
Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,037	12,330	12,786	15,343	15,343
Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 25km - odvoznú vzdialenosť určí dodávateľ stavby	021 Stavby	t	25,925	0,393	10,189	12,226	12,226
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,037	9,527	9,879	11,855	11,855

Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1,037	1,072	1,112	1,334	1,334
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1,037	18,000	18,666	22,399	22,399
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,927	33,168	63,915	76,698	76,698
Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	1,890	1,272	2,404	2,885	2,885
Polystyrén EPS 100S hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	1,928	3,855	7,432	8,919	8,919
Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v dvoch vrstvách, kotvením skrutkami s teleskopickou kotvou	021 Stavby	m2	277,816	7,599	2 111,124	2 533,349	2 533,349
Polystyrén EPS 100 S hrúbka 150 mm	021 Stavby	m2	283,372	10,500	2 975,406	3 570,487	3 570,487
Polystyrén EPS 150 S hrúbka 150 mm	021 Stavby	m2	283,372	13,000	3 683,836	4 420,603	4 420,603
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	85,974	1,400	120,364	144,436	144,436
Odstránenie povlakov krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvou, -0,01000t	021 Stavby	m2	34,559	0,674	23,293	27,951	27,951
Očistenie podkladu, perforácia jstvá asf. pásov	021 Stavby	m2	281,882	9,158	2 581,475	3 097,770	3 097,770
Zhotovenie povlakov krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	021 Stavby	m2	52,718	7,924	417,737	501,285	501,285
Pás ťažký asfaltový	021 Stavby	m2	60,626	2,969	179,999	215,998	215,998
Zhotovenie povl. krytiny stiech do 10st. kotvením na celej ploche vodorovne	021 Stavby	m2	307,985	6,090	1 875,629	2 250,754	2 250,754
Zhotov. povlak. krytiny stiech plochých do 10st. ostatné z ochranného textílie podklad. vrstvy	021 Stavby	m2	321,284	1,500	481,926	578,311	578,311
Parozábrana - fólia PVC hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	369,477	1,331	491,774	590,129	590,129
Zhotovenie povlakov krytiny vytiahnutím izol. povlaku na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm	021 Stavby	m2	13,299	6,640	88,305	105,966	105,966
FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	021 Stavby	m2	369,477	6,245	2 307,384	2 768,861	2 768,861
Kotviaci a spojovací materiál - kotviaci uholník r.š. 70 mm, kotviaci pásik, narážacia kotva METAL ISO, Zálievka, riedidlo, tmel, klampiarske konštrukcie, OSB doska	021 Stavby	kpl	1,000	300,000	300,000	360,000	360,000
Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie prestupov	021 Stavby	ks	18,000	28,697	516,546	619,855	619,855
Presun hmôt pre izoláciu povlakov krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	76,798	2,750	211,195	253,433	253,433
Spolu výdavky					20 524,16	24 629,00	24 629,00

Výmena otvorových konštrukcií

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Oprava vnútorných ostení po osadení okien a dverí	021 Stavby	bm	210,400	12,143	2 554,887	3 065,865	3 065,86
Vyvesenie alebo zavesenie plastového okenného kridla nad 1,5 m2	021 Stavby	ks	37,00	0,776	28,712	34,454	34,45
Vyvesenie alebo zavesenie plastového dverného kridla do 2 m2	021 Stavby	ks	2,00	0,622	1,244	1,493	1,49
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	021 Stavby	ks	1,00	1,011	1,011	1,213	1,21
Vyvesenie alebo zavesenie plastového dverného kridla nad 2 m2	021 Stavby	ks	10,00	1,132	11,320	13,584	13,58
Vybúranie plastových rámov okien, plochy do 4 m2, pre ďalšie použitie	021 Stavby	m2	77,09	5,898	454,700	545,640	545,64
Vybúranie plastových rámov okien, plochy nad 4 m2, pre ďalšie použitie	021 Stavby	m2	5,26	4,702	24,714	29,656	29,66
Vybúranie plastových dverových zárubní, pre ďalšie použitie	021 Stavby	m2	6,45	15,256	98,432	118,118	118,12
Vybúranie plastových stien zasklených, pre ďalšie použitie	021 Stavby	m2	21,90	1,996	43,712	52,455	52,45
Vybúranie kovových dverových zárubní, - - 0,08200t	021 Stavby	m2	3,93	15,256	59,926	71,911	71,91
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	5,79	9,440	54,676	65,612	65,61
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,79	12,330	71,415	85,698	85,70
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 25km - odvoznú vzdialenosť určí dodávateľ stavby	021 Stavby	t	144,80	0,393	56,906	68,288	68,29
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,79	9,527	55,180	66,216	66,22
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	5,79	1,072	6,209	7,451	7,45
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	5,79	18,000	104,256	125,107	125,11
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	11,11	33,168	368,530	442,236	442,24
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	54,51	5,702	310,816	372,979	372,98
Vnútrotný parapet drevozrieskový biely š=400mm	021 Stavby	m	54,51	35,000	1 907,850	2 289,420	2 289,42

Montáž výplní otvorov /jestv./- Montáž výplní otvorov musí byť v súlade s Celoslovenskou smernicou pre mont. okien a príslušných noriem STN EN pre Okenné konštrukcie a detaily ich osadenia	021 Stavby	bm	261,42	10,665	2 788,044	3 345,653	3 345,65
D+M Interiérová tesnica páska š.=100mm do pripraveného otvoru	021 Stavby	bm	261,42	2,800	731,976	878,371	878,37
D+M Exteriérová tesnica páska š.=100mm do pripraveného otvoru	021 Stavby	bm	261,42	2,800	731,976	878,371	878,37
Vybúranie parapetnej dosky, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1000 do 1600 mm	021 Stavby	ks	35,00	8,102	283,570	340,284	340,28
Vybúranie parapetnej dosky, šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	1,00	12,203	12,203	14,644	14,64
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	46,31	0,550	25,469	30,563	30,56
Spolu výdavky					10 787,74	12 945,28	12 945,28
Ostatné							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	021 Stavby	m3	21,30	30,000	639,000	766,800	766,80
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	21,30	4,002	85,243	102,290	102,29
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - odvoznú vzdialenosť určí dodávateľ vo svojej ponuke	021 Stavby	m3	468,60	0,400	187,440	224,930	224,93
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	21,30	6,959	148,227	177,870	177,87
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	21,30	0,728	15,506	18,610	18,61
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	40,47	20,000	809,400	971,280	971,28
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	021 Stavby	m3	21,30	22,928	488,366	586,040	586,04
Kamenivo ťažené hrubé drevené 8-16 b	021 Stavby	t	38,34	13,589	521,002	625,200	625,20
Nenosný prieklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	1,00	19,102	19,102	22,920	22,92
Výrovnanie nerovného povrchu soklovou omietkou do úrovne povrchu jestv. stien - po odsekani obkladu	021 Stavby	m2	30,47	6,156	187,598	225,120	225,12
Domurovanie výklenku	021 Stavby	ks	1,00	9,615	9,615	11,540	11,54
b5 - Zamurovanie otvoru po dymovodoch	021 Stavby	ks	2,00	9,615	19,230	23,080	23,08
Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z tváric plynosilikát. hr. 100 mm	021 Stavby	m2	0,86	23,239	19,869	23,840	23,84
Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tváric plynosilikátových hr. 100 mm	021 Stavby	m2	1,85	22,738	41,952	50,340	50,34
Dodatčné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm	021 Stavby	m	0,90	1,802	1,622	1,950	1,95
Vyspravenie podlahy do pôvodného stavu, vrátane pôvodnej krytiny, steny a strop vyspraviť omietkou	021 Stavby	ks	16,00	82,337	1 317,392	1 580,870	1 580,87
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	23,10	5,207	120,282	144,340	144,34
Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá	021 Stavby	ks	47,00	1,978	92,966	111,560	111,56
Drevený čierny kameň vo vrstve hr. 10cm - st/3b, st/3a	021 Stavby	m3	7,45	36,057	268,697	322,440	322,44
X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	6,75	10,239	69,113	82,940	82,94
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou hladkou	021 Stavby	m2	2,03	16,299	33,005	39,610	39,61
Vnútrotná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, múriva druhu, štuková	021 Stavby	m2	19,00	9,018	171,342	205,610	205,61
Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovým s prikotvením	021 Stavby	m2	33,96	31,456	1 068,246	1 281,890	1 281,89
Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	1,21	111,947	135,344	162,410	162,41
Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	021 Stavby	m3	1,21	11,579	13,999	16,800	16,80
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	1,21	3,196	3,864	4,640	4,64
Debnenie mazaniny - zhotovenie	021 Stavby	m2	0,53	10,225	5,368	6,440	6,44
Debnenie mazaniny - odstránenie	021 Stavby	m2	0,53	3,736	1,961	2,350	2,35
Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm	021 Stavby	m2	12,34	10,519	129,836	155,800	155,80
Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivu (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 30 mm	021 Stavby	m2	1,65	9,249	15,279	18,340	18,34
Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivu (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 50 mm	021 Stavby	m2	26,19	11,032	288,961	346,750	346,75
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,00	44,220	44,220	53,060	53,06
Zárubeň oceľová CgA 80x197cm pre murovanú priečku hr. 100mm	021 Stavby	ks	1,00	26,910	26,910	32,290	32,29

Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,00	55,617	55,617	66,740	66,74
Tmelenie styku izolantu s výplňami otvorov (okná, dvere)	021 Stavby	m	205,26	2,024	415,446	498,540	498,54
Tmelenie pod parapetmi	021 Stavby	m	54,51	2,000	109,020	130,820	130,82
Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	16,00	15,856	253,696	304,440	304,44
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	153,16	3,834	587,223	704,670	704,67
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	476,64	2,000	953,280	1 143,940	1 143,94
Búranie obmurovky vetracích potrubí a komína výlezu	021 Stavby	m3	0,54	31,326	16,947	20,340	20,34
Búranie okapového chodníka z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm	021 Stavby	m3	6,39	82,470	526,983	632,380	632,38
Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm, -0,18000t	021 Stavby	m2	3,30	3,102	10,237	12,280	12,28
st/8 - Vyrvtanie otvoru v streche korunkovým vrtákom, osadenie PVC chráničky DN 125 na montážnu penu, prestup utesniť tmelom a prekryť PVC manžetou	021 Stavby	ks	2,00	50,000	100,000	120,000	120,00
st/16 - Vysekanie otvoru 150x100mm v podlahe a stropu a vyrezanie podlahovej krytiny (PVC/ker. dlažbu) rozm. 200x100mm	021 Stavby	ks	16,00	10,000	160,000	192,000	192,00
Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	021 Stavby	ks	2,00	4,656	9,312	11,170	11,17
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	021 Stavby	m	45,00	3,811	171,495	205,790	205,79
b9 - Odstránenie krycích dvierok výlezu s oplechovaním a hydroizoláciou	021 Stavby	ks	1,00	120,000	120,000	144,000	144,00
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	30,47	4,690	142,923	171,510	171,51
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	20,18	9,440	190,452	228,540	228,54
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	20,18	12,330	248,758	298,510	298,51
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 25km - odvoznú vzdialenosť určí dodávateľ stavby	021 Stavby	t	504,38	0,393	198,219	237,860	237,86
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	20,18	9,527	192,207	230,650	230,65
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	20,18	1,072	21,628	25,950	25,95
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	20,18	18,000	363,150	435,780	435,78
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	66,57	15,000	998,610	1 198,330	1 198,33
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	021 Stavby	m2	0,88	5,903	5,195	6,230	6,23
polystyrén EPS 150 mm	021 Stavby	m2	0,90	5,000	4,490	5,390	5,39
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	0,19	1,400	0,267	0,320	0,32
Hydroizolačný náter na báze cementu	021 Stavby	m2	2,65	8,811	23,349	28,020	28,02
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	021 Stavby	m2	47,68	3,664	174,714	209,660	209,66
Folia čierna NOP	021 Stavby	m2	52,30	5,823	304,531	365,440	365,44
D+M - Krycia lišta nopovej fólie z PVC	021 Stavby	bm	68,12	5,000	340,600	408,720	408,72
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,72	2,550	14,594	17,510	17,51
Vyrezanie asf. izolácie rozm. 600x600mm v jestv. streche pre kotvenie oceľovej konštr.	021 Stavby	ks	6,00	5,000	30,000	36,000	36,00
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	021 Stavby	m	52,00	9,517	494,884	593,860	593,86
Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	021 Stavby	m2	21,88	8,586	187,862	225,430	225,43
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5,60	2,750	15,395	18,470	18,47
Predĺženie vetracieho potrubia kanalizácie a výťahovej šachty do výšky min. 300mm nad novú úroveň strechy, ukončenie krycou strieškou potrubia	021 Stavby	kpl.	5,00	15,000	75,000	90,000	90,00
Zvláštne výkony na stavenisku, zrezanie lát zošikma na výšku 50 až 70mm	021 Stavby	m	4,50	1,301	5,855	7,030	7,03
Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	4,50	5,236	23,562	28,270	28,27
Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	18,00	9,672	174,096	208,920	208,92
Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	021 Stavby	m	18,00	10,498	188,964	226,760	226,76

Rezivo impregnované	021 Stavby	m3	1,36	245,193	333,953	400,740	400,74
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	1,24	27,591	34,158	40,990	40,99
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	021 Stavby	m2	3,13	14,275	44,681	53,620	53,62
Prekrytie pôvodného výlezu na strechu z drevoštiepkových dosiek OSB-3 hr. 15mm	021 Stavby	m2	3,13	15,000	46,950	56,340	56,34
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	8,65	4,500	38,916	46,700	46,70
SDK obklad potrubí ÚK pod stropom z dosiek hr. 12,5mm na oceľ. podkonštrukcii	021 Stavby	m2	33,20	85,000	2 822,170	3 386,600	3 386,60
SDK obklad kanalizačnej rúry - konštr. z oceľ. profilov a oplášť. z dosiek RbI, na hranách s Al. lištami, izolácia miner. vlna hr. 50mm	021 Stavby	m2	3,51	33,000	115,929	139,110	139,11
SDK podhľad zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	15,01	23,963	359,685	431,620	431,62
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	18,42	4,500	82,890	99,470	99,47
b/11 - Demontáž ostatných prvkov bleskozvodu zo strechy	021 Stavby	kpl	1,00	50,000	50,000	60,000	60,00
b/12 - Demontáž klampiarskych konštrukcií - žlabov pododkvpových, hákov, zvodov, oplechovania atiky, oplechovanie výmurovky vetr. potrubí	021 Stavby	kpl	1,00	70,000	70,000	84,000	84,00
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	54,51	1,211	66,012	79,210	79,21
Demontáž oplechovania striešky nad vstupom	021 Stavby	m	1,80	1,532	2,758	3,310	3,31
Montáž oplechovania parapetov do rš 250 mm	021 Stavby	m	54,51	12,418	676,905	812,290	812,29
Vonkajší parapet poplastovaný plech bielej farby, plastové krytky	021 Stavby	m	54,51	15,000	817,650	981,180	981,18
5/kj - Lemovanie zvislej steny po zateplení so strechou pergoly s rovnou krytinou z falc. oc. pozink. plechu rš 330 mm	021 Stavby	m	2,64	17,665	46,636	55,960	55,96
3/kj - Prekrytie priehradnej výplne nad strieškou z pásu plechu rš 550 mm	021 Stavby	m	4,00	40,000	160,000	192,000	192,00
4/kj - Oplechovanie zvislej časti rímky nad pultovou strechou rš 550 mm	021 Stavby	m	4,00	32,682	130,728	156,870	156,87
2/kj - Zvodové rúry z oceľ. lakovaného plechu hr. 0,63mm kruhové priemer 100mm vč. objímok, kolien.....	021 Stavby	m	14,60	18,936	276,466	331,760	331,76
1/kj - Žlaby z oceľ. lakovaného plechu hr. 0,63mm, pododkvpové polkruhové r.š. 330mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií	021 Stavby	m	17,50	37,717	660,048	792,060	792,06
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	26,14	1,900	49,657	59,590	59,59
Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	021 Stavby	ks	2,00	80,000	160,000	192,000	192,00
Dvere vnútorné hladké laminované plné jednokridlové 80x197 cm + kovanie rozeta lakovaná biela	021 Stavby	ks	1,00	80,000	80,000	96,000	96,00
Presun hmôt pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,50	0,550	0,825	0,990	0,99
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	159,94	4,000	639,748	767,700	767,70
1/Z - Zvarovaná oceľová konštrukcia pre osadenie tepelných čerpadiel na streche, úprava povrchu žiarovým zinkovaním, podložka zgumy hr.5mm	021 Stavby	kg	159,94	5,891	942,189	1 130,630	1 130,63
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	14,00	1,100	15,398	18,480	18,48
Montáž stenovej mriežky prierezu 0.200-0.270 m2 - stav. úprava st/7	021 Stavby	ks	1,00	8,179	8,179	9,810	9,81
Stenová mriežka rozm. 825 x 225mm, s lamelami po 20mm	021 Stavby	ks	1,00	35,000	35,000	42,000	42,00
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	0,41	1,700	0,689	0,830	0,83
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do lepiaceho flexibilného tmelu + škárovanie	021 Stavby	m2	0,93	17,759	16,480	19,780	19,78
Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom líca - množstvo zaokrúhliť na balenia po výbere investora	021 Stavby	m2	0,97	20,000	19,480	23,380	23,38
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	0,38	3,550	1,331	1,600	1,60
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabáním	021 Stavby	m2	2,35	1,109	2,608	3,130	3,13
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	021 Stavby	m2	4,20	7,565	31,750	38,100	38,10
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	2,35	2,797	6,579	7,890	7,89

Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	476,64	1,026	489,033	586,840	586,84
Maľby z maliarskych zmesí tekutých biele dvojnás v miestnostiach výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 622,61	1,500	2 433,915	2 920,700	2 920,70
Ostatné práce -penetrácia	021 Stavby	m2	1 622,61	2,000	3 245,220	3 894,260	3 894,26
Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady, kancelária, chemické WC.....	021 Stavby	eur	1,00	700,000	700,000	840,000	840,00
Spolu výdavky					30 623,13	36 747,76	36 747,76
Vykurovanie							
Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	456,00	2,657	1 211,592	1 453,910	1 453,91
Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	67,32	0,800	53,856	64,630	64,63
Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	138,72	0,800	110,976	133,170	133,17
Tubolit DG 18 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	104,04	0,850	88,434	106,120	106,12
Tubolit DG 15 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	153,00	0,880	134,640	161,570	161,57
Potrúbie z plastických rúr PP D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	18,00	20,000	360,000	432,000	432,00
Potrúbie z plastických rúr PP D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	30,00	21,000	630,000	756,000	756,00
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,24	0,700	2,967	3,560	3,56
Demontáž kotla rýchloryhrievacieho závesného (agregát) bez prípravy TUV, - 0,06055t	021 Stavby	ks	1,00	6,500	6,500	7,800	7,80
Demontáž kotla rýchloryhrievacieho závesného (agregát) s prípravou TUV, - 0,06505t	021 Stavby	ks	1,00	7,000	7,000	8,400	8,40
Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	021 Stavby	ks	2,00	80,000	160,000	192,000	192,00
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN bez zmiešavača- rýchlomontážna sada M31 DN25 Alpha2 60	021 Stavby	ks	2,00	437,275	874,550	1 049,460	1 049,46
Montáž orientačného štítka	021 Stavby	súb.	10,00	2,700	27,000	32,400	32,40
Štítko nálepka 10x15 mm	021 Stavby	ks	10,00	3,180	31,800	38,160	38,16
Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu do 630 l, -0,29980t	021 Stavby	ks	1,00	60,000	60,000	72,000	72,00
Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	021 Stavby	ks	1,00	12,000	12,000	14,400	14,40
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	021 Stavby	ks	1,00	110,000	110,000	132,000	132,00
Zásobníkový ohrievač vody Vitocell-100-B/100-W typ CVBB pre nástenné kotly z ocele, objem 300L, č. Z013675 energetická trieda B VIESSMANN	021 Stavby	ks	1,00	1 650,000	1 650,000	1 980,000	1 980,00
Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	021 Stavby	ks	1,00	10,303	10,303	12,360	12,36
Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 50 l šedá REFLEX	021 Stavby	ks	1,00	78,528	78,528	94,230	94,23
Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)	021 Stavby	ks	2,00	1 700,000	3 400,000	4 080,000	4 080,00
Tepelné čerpadlo č.1 Paket Vitocal 200-S AWB-AC 201.C13, Vitocell 100-W, Vitotrol 200-A, obj.č. Z014132	021 Stavby	sada	1,00	11 800,000	11 800,000	14 160,000	14 160,00
Tepelné čerpadlo č.2 Vitocal 200-S AWB-AC 201.C13, obj.č. Z012095	021 Stavby	sada	1,00	2 500,000	2 500,000	3 000,000	3 000,00
Konzola na zem (SPLIT 8-12 kW) - pre tepelné čerpadlo NIBE	021 Stavby	ks	2,00	80,110	160,220	192,260	192,26
Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 rozpon 110 mm výtlak do 1,4 m	021 Stavby	ks	1,00	25,000	25,000	30,000	30,00
Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BX 110 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,00	179,039	179,039	214,850	214,85
Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzátu	021 Stavby	ks	2,00	50,000	100,000	120,000	120,00
Inštalácia sada TČ na podlahu C10.C13 pre vonkajšiu jednotku	021 Stavby	ks	2,00	300,000	600,000	720,000	720,00
3-cestný prepínací ventil so servopohonom	021 Stavby	ks	2,00	187,465	374,930	449,920	449,92
Tlaková exp. nádoba s membránou 25 l biela	021 Stavby	ks	2,00	39,330	78,660	94,390	94,39
Prichytka na stenu pre N25	021 Stavby	ks	1,00	0,201	0,201	0,240	0,24
Ponorný snímač teploty I=5800 NTC 10 kohm	021 Stavby	ks	1,00	87,024	87,024	104,430	104,43

Príložný snímač teploty NTC č.2 I=5800 NTC 10 kohm	021 Stavby	ks	1,00	24,007	24,007	28,810	28,81
Komunikačný modul LON pre reguláciu Vitoltronic 300-K typ MW1/MW2	021 Stavby	ks	1,00	500,000	500,000	600,000	600,00
Komunikačný modul LON	021 Stavby	ks	1,00	200,000	200,000	240,000	240,00
Komunikačné vedenie LON	021 Stavby	ks	1,00	200,000	200,000	240,000	240,00
Koncový odpor 2 ks	021 Stavby	súb	1,00	200,000	200,000	240,000	240,00
Rozšiřovacia sada pre VO so zmiešavačom bez pohonu, montáž na stenu	021 Stavby	ks	1,00	264,000	264,000	316,800	316,80
Rozdeľovač 2-násobný DN 25	021 Stavby	ks	1,00	325,000	325,000	390,000	390,00
Upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN 25	021 Stavby	ks	1,00	50,145	50,145	60,170	60,17
Uvedenie do prevádzky rozšiřovacej sady pre 1 VO	021 Stavby	ks	1,00	150,000	150,000	180,000	180,00
Uvedenie do prevádzky Vitocal 200-S, bez elektrokabeláže, bez dopravného 0,60 €/km bez DPH	021 Stavby	ks	2,00	600,000	1 200,000	1 440,000	1 440,00
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,67	61,247	41,158	49,390	49,39
Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0.00100t	021 Stavby	m	100,00	0,850	85,000	102,000	102,00
Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0.00320t	021 Stavby	m	150,00	0,900	135,000	162,000	162,00
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm	021 Stavby	m	150,00	14,000	2 100,000	2 520,000	2 520,00
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	021 Stavby	m	102,00	16,000	1 632,000	1 958,400	1 958,40
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	021 Stavby	m	138,00	19,000	2 622,000	3 146,400	3 146,40
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	021 Stavby	m	66,00	25,000	1 650,000	1 980,000	1 980,00
Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	021 Stavby	ks	60,00	9,000	540,000	648,000	648,00
Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	454,00	0,700	317,800	381,360	381,36
Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	1,00	41,679	41,679	50,010	50,01
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	85,55	1,400	119,764	143,720	143,72
Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2", č. 301010102 IVAR	021 Stavby	ks	4,00	6,108	24,432	29,320	29,32
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	4,00	6,500	26,000	31,200	31,20
IVAR Vodorovná spätná klapka Clapet (kov- kov) 3/4", č. 08401034	021 Stavby	ks	1,00	8,755	8,755	10,510	10,51
Vodorovná spätná klapka Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2,00	12,079	24,158	28,990	28,99
IVAR Filter závitový 3/4", č. 08412034	021 Stavby	ks	1,00	10,000	10,000	12,000	12,00
IVAR Filter závitový 1", č. 08412035	021 Stavby	ks	2,00	10,000	20,000	24,000	24,00
IVAR Automatický odvzdušňovací ventil 1/2", č. 00400660	021 Stavby	ks	10,00	17,037	170,370	204,440	204,44
Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	2,00	5,779	11,558	13,870	13,87
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	4,00	15,657	62,628	75,150	75,15
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	12,00	10,506	126,072	151,290	151,29
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2,00	6,003	12,006	14,410	14,41
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	8,00	2,219	17,752	21,300	21,30
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,67	0,250	0,917	1,100	1,10
Demontáž radiátorov oceleových článkových, -0.01057t	021 Stavby	m2	120,00	1,500	180,000	216,000	216,00
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	5,00	20,000	100,000	120,000	120,00
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	16,00	22,000	352,000	422,400	422,40
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000- 1200 mm	021 Stavby	ks	12,00	25,000	300,000	360,000	360,00
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000- 1200 mm	021 Stavby	ks	4,00	31,000	124,000	148,800	148,80
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	37,00	8,454	312,798	375,360	375,36
Oceleové doskové radiátor ventilkompakt 33VK-900/1200	021 Stavby	ks	4,00	100,000	400,000	480,000	480,00
Výkur. teleso doskové - ocef. radiátor KORAD 21VK 600x400 úzke s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	1,00	70,000	70,000	84,000	84,00
Výkur. teleso doskové - ocef. radiátor KORAD 21VK 600x500 úzke s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	1,00	69,000	69,000	82,800	82,80
Výkur. teleso doskové - ocef. radiátor KORAD 21VK 600x600 úzke s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	3,00	80,000	240,000	288,000	288,00

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x800 úzke s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	16,00	85,000	1 360,000	1 632,000	1 632,00
Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x1000 úzke s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	1,00	95,000	95,000	114,000	114,00
Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x1200 úzke s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	2,00	110,000	220,000	264,000	264,00
Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	1,00	80,000	80,000	96,000	96,00
Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x800 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	2,00	95,000	190,000	228,000	228,00
Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x1200 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	6,00	125,000	750,000	900,000	900,00
Termostatická hlavica ET 35, biela M30x1,5	021 Stavby	ks	37,00	37,076	1 371,812	1 646,170	1 646,17
Poistka proti krádeži pre ET 35	021 Stavby	ks	6,00	3,000	18,000	21,600	21,60
Náradie na odblokovanie poistky	021 Stavby	ks	2,00	15,000	30,000	36,000	36,00
Nákrutky pre Cu potrubie 15x1	021 Stavby	ks	37,00	26,000	962,000	1 154,400	1 154,40
Pripojovacie skrutkovanie H-ks rohové, dvojúr. systém	021 Stavby	ks	37,00	3,000	111,000	133,200	133,20
Odvzdušňovací ventil radiátorový	021 Stavby	ks	18,00	8,000	144,000	172,800	172,80
Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	80,00	0,500	40,000	48,000	48,00
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	120,00	0,727	87,240	104,690	104,69
Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	021 Stavby	t	1,50	38,423	57,635	69,160	69,16
Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	021 Stavby	ks	1,00	82,316	82,316	98,780	98,78
Akum. zásobník vykur. vody Vitocell-E 100 typ SVW strieborný v spojení s tepelnými čerpadlami, obj. 200L, č. Z005026 VIESSMANN	021 Stavby	ks	1,00	728,404	728,404	874,080	874,08
Napustenie a vypustenie vody zo systému	021 Stavby	hod	10,00	12,589	125,890	151,070	151,07
Pripojenie na existujúce rozvody studenej vody, teplej vody	021 Stavby	hod	8,00	14,951	119,608	143,530	143,53
Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,00	17,316	1 246,752	1 496,100	1 496,10
Prepláchnutie vykurovacieho systému vodou	021 Stavby	hod	12,00	13,455	161,460	193,750	193,75
SPOLU výdavky:					47 966,34	57 559,59	57 559,59
Elektroinštalácia							
Vysekanie kápy z tehál plochy do 0,25 m2, hl do 450 mm -0,126 t	021 Stavby	ks	3,00	14,657	43,971	52,765	52,77
Vysekanie kápy pre kľátky a škátule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	021 Stavby	ks	99,00	1,471	145,629	174,755	174,75
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	021 Stavby	m	350,00	1,598	559,300	671,160	671,16
Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	021 Stavby	m	90,00	1,323	119,070	142,884	142,88
I-Rúrka FX 16	021 Stavby	m	30,00	0,368	11,040	13,248	13,25
I-Rúrka FXP 16	021 Stavby	m	60,00	0,632	37,920	45,504	45,50
Sadra 30kg	021 Stavby	ks	6,00	10,714	64,284	77,141	77,14
Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	66,00	1,584	104,544	125,453	125,45
Krabica KP 68/2HF	021 Stavby	ks	66,00	1,015	66,990	80,388	80,39
Škatuľa obočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	50,00	6,753	337,650	405,180	405,18
Krabica KU 68-1903	021 Stavby	ks	50,00	2,240	112,000	134,400	134,40
Krabica obočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	021 Stavby	ks	6,00	9,256	55,536	66,643	66,64
Krabica KR-97	021 Stavby	ks	6,00	2,478	14,868	17,842	17,84
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.-radenie 6	021 Stavby	ks	1,00	7,121	7,121	8,545	8,55
Prepínač 1 IP44	021 Stavby	ks	1,00	8,671	8,671	10,405	10,41
Spínač poloizolovaný a zapustený vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	021 Stavby	ks	17,00	2,555	43,435	52,122	52,12
Spínač č. 1	021 Stavby	ks	17,00	1,938	32,946	39,535	39,54
Spínač poloizolovaný a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	021 Stavby	ks	2,00	2,926	5,852	7,022	7,02
Spínač č. 5	021 Stavby	ks	2,00	5,452	10,904	13,085	13,08
Spínač poloizolovaný a zapustený vrátane zapojenia stried. prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	21,00	2,926	61,446	73,735	73,74
Prepínač č. 6	021 Stavby	ks	21,00	3,038	63,798	76,558	76,56
Spínač poloizolovaný a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	021 Stavby	ks	5,00	3,294	16,470	19,764	19,76

Prepínač č. 7	021 Stavby	ks	5,00	3,414	17,070	20,484	20,48
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	35,00	5,668	198,380	238,056	238,06
Zásuvka dvojnásobná	021 Stavby	ks	34,00	2,952	100,368	120,442	120,44
Zásuvka jednonásobná	021 Stavby	ks	1,00	3,731	3,731	4,477	4,48
Montáž ističa vzduchového-deiönového od 50 A do 100 A 500 V	021 Stavby	ks	1,00	15,272	15,272	18,326	18,33
Poist odpojovač 3P 22x58 690V	021 Stavby	ks	1,00	68,150	68,150	81,780	81,78
Valcová poistka PV22 63A gG	021 Stavby	ks	3,00	2,199	6,597	7,916	7,92
Montáž elektromera trojfázového	021 Stavby	ks	1,00	27,597	27,597	33,116	33,12
Elektromer 2T 3f 10-80AElektromer ET 414 10-80A	021 Stavby	ks	1,00	190,832	190,832	228,998	229,00
Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	3,00	31,274	93,822	112,586	112,59
Rozvádzač RP2	021 Stavby	ks	1,00	3 346,012	3 346,012	4 015,214	4 015,21
Rozvádzač RP2.1	021 Stavby	ks	1,00	706,284	706,284	847,541	847,54
Rozvádzač RM	021 Stavby	ks	1,00	681,502	681,502	817,802	817,80
Svietidlo núdzové	021 Stavby	ks	16,00	5,701	91,216	109,459	109,46
Emergency Sinos FL8W	021 Stavby	ks	16,00	30,977	495,632	594,758	594,76
Svietidlo nástenné IP 44 LED	021 Stavby	ks	3,00	22,304	66,912	80,294	80,29
T5 LED svietidlo 60cm 7W 4000K	021 Stavby	ks	3,00	18,586	55,758	66,910	66,91
Svietidlo stropné 600x600	021 Stavby	ks	51,00	12,391	631,941	758,329	758,33
LED panel 60x60 40W IP20 NW UGR + rám na panel 60x60 ASALITE	021 Stavby	ks	51,00	55,759	2 843,709	3 412,451	3 412,45
Svietidlo stropné	021 Stavby	ks	21,00	7,357	154,497	185,396	185,40
LED lineárne svetlo 60cm 20W 4000K	021 Stavby	ks	21,00	12,391	260,211	312,253	312,25
Svietidlo stropné	021 Stavby	ks	4,00	7,357	29,428	35,314	35,31
LED lineárne svietidlo 120cm 40W 4000K	021 Stavby	ks	3,00	24,782	74,346	89,215	89,22
LED lineárne svietidlo 150cm 50W 4000K	021 Stavby	ks	1,00	37,173	37,173	44,608	44,61
Svietidlo vonkajšie	021 Stavby	ks	13,00	61,955	805,415	966,498	966,50
LED kruhové prisadené svetlo 12W SLIM 4000K IP65	021 Stavby	ks	10,00	37,173	371,730	446,076	446,08
LED kruhové prisadené svetlo 12W SLIM 4000K IP65	021 Stavby	ks	3,00	37,173	111,519	133,823	133,82
Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	120,00	2,555	306,600	367,920	367,92
Vodič medený CY 06 žltozelený	021 Stavby	m	30,00	0,818	24,540	29,448	29,45
Vodič medený CY 04 žltozelený	021 Stavby	m	60,00	0,556	33,360	40,032	40,03
Vodič medený CY 16 žltozelený	021 Stavby	m	30,00	2,141	64,230	77,076	77,08
Vodič uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	021 Stavby	m	800,00	1,859	1 487,200	1 784,640	1 784,64
Kábel silový medený CYKY 3Ax1,5	021 Stavby	m	260,00	0,743	193,180	231,816	231,82
Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5	021 Stavby	m	540,00	0,743	401,220	481,464	481,46
Vodič uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	021 Stavby	m	350,00	0,882	308,700	370,440	370,44
Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5	021 Stavby	m	350,00	0,991	346,850	416,220	416,22
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 2,5	021 Stavby	m	15,00	0,683	10,245	12,294	12,29
Kábel silový medený CYKY-J 4x2,5	021 Stavby	m	15,00	1,859	27,885	33,462	33,46
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 16	021 Stavby	m	8,00	0,623	4,984	5,981	5,98
Kábel silový medený CYKY-J 5x10	021 Stavby	m	8,00	7,435	59,480	71,376	71,38
Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	021 Stavby	m	16,00	1,239	19,824	23,789	23,79
Kábel silový medený CYKY 5Cx1,5	021 Stavby	m	16,00	1,239	19,824	23,789	23,79
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	021 Stavby	m	55,00	0,788	43,340	52,008	52,01
Kábel silový medený CYKY 5Cx0,5	021 Stavby	m	55,00	2,230	122,650	147,180	147,18
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	021 Stavby	m	8,00	0,958	7,664	9,197	9,20
Kábel silový medený CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	8,00	3,717	29,736	35,683	35,68
Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ pevne uložené CMSM 2x0,75	021 Stavby	m	20,00	0,958	19,160	22,992	22,99
Šnúra medená CMSM-O 2x0,75	021 Stavby	m	20,00	0,366	7,320	8,784	8,78
Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kv 4x25	021 Stavby	m	2,00	2,119	4,238	5,086	5,09
Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x25	021 Stavby	m	2,00	2,800	5,600	6,720	6,72
Spojka káblová zmršťiteľná pre káble do 1 kV SVCZ 1 do 4x16 - 25 mm2	021 Stavby	ks	1,00	18,586	18,586	22,303	22,30
G-Káblová spojka 10 KU-L	021 Stavby	ks	4,00	0,783	3,132	3,758	3,76
Spojka SVCZ 10 S	021 Stavby	ks	1,00	18,586	18,586	22,303	22,30
Krabica pre mostikové vodiče vrátane svorkovnice a zapojenia typ 643414	021 Stavby	ks	1,00	24,782	24,782	29,738	29,74
I-Krabica AK200/400 odbočná	021 Stavby	ks	1,00	12,391	12,391	14,869	14,87
Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	230,00	2,478	569,940	683,928	683,93
Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	8,00	1,748	13,984	16,781	16,78
Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	10,00	2,284	22,840	27,408	27,41
Spínač pohybu vč. zapojenia	021 Stavby	ks	3,00	37,173	111,519	133,823	133,82
Detektor pohybu IP44, 230V	021 Stavby	ks	3,00	18,915	56,745	68,094	68,09
Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	021 Stavby	ks	6,00	10,579	63,474	76,169	76,17
Spínač S 16 JPZ	021 Stavby	ks	6,00	37,173	223,038	267,646	267,65
Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	021 Stavby	ks	2,00	10,579	21,158	25,390	25,39

Spinač s orientačnou kontrolkou 16A, 230V	021 Stavby	ks	2,00	37,173	74,346	89,215	89,22
Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	021 Stavby	ks	1,00	17,844	17,844	21,413	21,41
Svorkovnica EP	021 Stavby	ks	1,00	15,551	15,551	18,661	18,66
Svorka na potrub "Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	021 Stavby	ks	40,00	3,717	148,680	178,416	178,42
Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm	021 Stavby	ks	40,00	0,405	16,200	19,440	19,44
Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1,00	619,548	619,548	743,457	743,46
Podružný materiál	021 Stavby	%	1,00	123,910	123,910	148,691	148,69
Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1,00	123,910	123,910	148,691	148,69
Revízie	021 Stavby	kpl	1,00	743,457	743,457	892,148	892,15
Ostatné náklady zariad. staveniska	021 Stavby	ks	1,00	0,000	0,000	0,000	0,00
Ostatné náklady mimostav. doprava	021 Stavby	ks	1,00	0,000	0,000	0,000	0,00
Ostatné náklady	021 Stavby	ks	1,00	0,000	0,000	0,000	0,00
Spolu výdavky:					20 000,00	24 000,00	24 000,00
Bleskozvody							
Vysekanie kapsy pre klátiky a škatule, veľkosti do 150x150x100 mm -0,003 t	021 Stavby	ks	5,00	3,302	16,510	19,812	19,81
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malú do hĺ. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	021 Stavby	m	38,00	1,617	61,446	73,735	73,74
Rúrka ohýbná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	021 Stavby	m	50,00	1,527	76,350	91,620	91,62
Trubka FXP 32	021 Stavby	m	50,00	0,858	42,900	51,480	51,48
Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	021 Stavby	ks	6,00	4,430	26,580	31,896	31,90
Krabica KO-125	021 Stavby	ks	6,00	7,445	44,670	53,604	53,60
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	021 Stavby	m	135,00	3,162	426,870	512,244	512,24
Drôt AlMgSi D 8.00mm	021 Stavby	kg	20,00	1,453	29,060	34,872	34,87
HR-Podpera PV 21 nalepovacia	021 Stavby	ks	82,00	3,244	266,008	319,210	319,21
HR-Podpera PV 21 betón/plast	021 Stavby	ks	20,00	1,482	29,640	35,568	35,57
HR-Podpera PV 15	021 Stavby	ks	10,00	1,802	18,020	21,624	21,62
HR-Podpera PV 22	021 Stavby	ks	10,00	1,316	13,160	15,792	15,79
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	35,00	2,195	76,825	92,190	92,19
Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	021 Stavby	kg	21,70	1,439	31,226	37,472	37,47
Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	021 Stavby	m	40,00	0,933	37,320	44,784	44,78
Drôt AlMgSi D 8.00mm	021 Stavby	kg	5,62	1,453	8,166	9,799	9,80
Zachyt. tyč včít. upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	1,00	14,443	14,443	17,332	17,33
HR-Izolovaná tyč IZT-J	021 Stavby	ks	2,00	18,807	37,614	45,137	45,14
HR-Zberná tyč JP20	021 Stavby	ks	1,00	12,538	12,538	15,046	15,05
HR-Ochranná strieška OS 01	021 Stavby	ks	1,00	1,904	1,904	2,285	2,28
HR-Svorka D-OH	021 Stavby	ks	2,00	2,508	5,016	6,019	6,02
Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	46,00	2,233	102,718	123,262	123,26
HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	46,00	0,611	28,106	33,727	33,73
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	17,00	2,508	42,636	51,163	51,16
HR-Svorka SJ 01	021 Stavby	ks	3,00	1,545	4,635	5,562	5,56
HR-Svorka SK	021 Stavby	ks	5,00	0,918	4,590	5,508	5,51
HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	7,00	1,566	10,962	13,154	13,15
HR-Svorka SO	021 Stavby	ks	2,00	1,261	2,522	3,026	3,03
HR-Svorka SO malá UNI	021 Stavby	ks	4,00	1,261	5,044	6,053	6,05
Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	021 Stavby	ks	5,00	1,862	9,310	11,172	11,17
Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	021 Stavby	ks	5,00	3,987	19,935	23,922	23,92
Sadra	021 Stavby	bal	2,00	10,841	21,682	26,018	26,02
Hĺbenie kábovej rýhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	30,00	4,310	129,300	155,160	155,16
Ručný zásyp nezap. kábovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	30,00	1,635	49,050	58,860	58,86
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	10,50	2,243	23,552	28,262	28,26
Zachyt. tyč včít. upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	2,00	14,443	28,886	34,663	34,66
HR-Zberná tyč JP20	021 Stavby	ks	2,00	12,538	25,076	30,091	30,09
HR-Ochranná strieška OS 01	021 Stavby	ks	2,00	1,904	3,808	4,570	4,57
HR-Betónový podstavec s klbom priem. 350mm 20kg	021 Stavby	ks	2,00	11,196	22,392	26,870	26,87
Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1,00	125,377	125,377	150,452	150,45
Podružný materiál	021 Stavby	%	1,00	125,377	125,377	150,452	150,45
Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1,00	125,377	125,377	150,452	150,45
Revízie	021 Stavby	ks	1,00	313,399	313,399	376,079	376,08
Výdavky spolu:					2 500,00	3 000,00	3 000,00
Stavebný dozor	021 Stavby	kus	1,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00
SPOLU výdavky:					168 042,00	201 042,00	201 042,00
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					168 042,00	201 042,00	201 042,00

Podporné aktivity projektu					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena
projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	600,00	9,60	5 760,00
plagát	518 Ostatné služby	ks	1,00	30,00	30,00
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					5 790,00
S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)					173 832,00 206 832,00 206 832,00

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KLP-PO4-SC451-2017-19/H262

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 23 zákona č. 182/2014 Z. z. o príspevkoch poskytovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 sídlo: Námestie ľudovíta Šúra 1, 811 35 Bratislava
 IČO: 42 181 810
 DIČ: 2023106579

v zastúpení

názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
 sídlo: Bažantka 27, 827 90 Bratislava
 IČO: 36 567 403
 konajúc: Ing. Peter Plačková, generálny riaditeľ

na základe sponzorstva uzatvoreného v Zmluve o vykonávaní čestí úloh riadiaceho orgánu sponzorovaného projektom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

Príjemateľom

názov: Obec Drahovce
 sídlo: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
 IČO: 00 312 481
 DIČ: 2020530864
 konajúc: Miroslav Leidecký, starosta
 (ďalej len „Príjemateľ“)

(Poskytovateľ a Príjemateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)